

**Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn:** CROSS POWER 2T**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Privat bruk av smøremidler og fett i kjøretøy eller maskiner

Industriell bruk av smøremidler og fett i kjøretøy eller maskiner

Profesjonell bruk av smøremidler og fett i kjøretøy eller maskiner

I følge de generiske eksponeringsscenariene for ATIEL / ATC på bruk av smøremidler (V1.0, 07.01.2013)

Se detaljer om eksponeringsscenarier i vedlegg

**Bruk av stoffet/ tilberedning**

Bare for forsvarlig håndtering.

motorolje

**1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet****Produsent/leverandør:**

MOTOREX AG

Bern–Zürich–Strasse 31, Postfach

CH–4901 Langenthal

Tel. +41 (0)62 919 75 75

www.motorex.com

MOTOREX NORDIC AB

Kristineholmsvägen 12

SE-441 39 Alingsås

Office nr +46 (0)31 94 64 94

**Bare representant i EU:**

MOTOREX GmbH, Industrie Schmiertechnik, Bismarckstrasse 28, D-69198 Schriesheim

**Avdeling for nærmere informasjon:** msds@motorex.com**1.4 Nødtelefonnummer:** Giftinformasjonssentralen 24 timer: + 47 22591300**Avsnitt 2: Fareidentifikasjon****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**

Produktet er ikke klassifisert i henhold til CLP-forordningen.

**2.2 Merkingselementer****Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008** bortfaller**Farepiktogrammer** bortfaller**Varselord** bortfaller**Faresetninger** bortfaller**Ytterligere informasjon:**

Inneholder Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts. Kan gi en allergisk reaksjon.

**2.3 Andre farer****Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****PBT:** Ikke gjeldende.**vPvB:** Ikke gjeldende.**Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler****3.2 Blandinger****Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

(fortsett på side 2)

**Handelsnavn: CROSS POWER 2T**

(fortsatt fra side 1)

**· Farlige innholdsstoffer:**

|                                                                                    |                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 1000172-11-1<br>EC-nummer: 700-184-9<br>Registreringsnummer: 01-0000000547-72 | Pentadecan, 7-metylen blandet med 1-tetradecen, dimerer og trimerer, hydrogenert<br>Asp. Tox. 1, H304    | 10-25%    |
| EC-nummer: 926-141-6<br>Registreringsnummer: 01-2119456620-43                      | Hydrokarboner, C11-C14, N-alkaner, isoalkaner og sykloalkaner, <2% aromater<br>Asp. Tox. 1, H304, EUH066 | 10-25%    |
| CAS: 722503-68-6<br>EC-nummer: 682-816-2                                           | Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts<br>Skin Sens. 1, H317   | ≥0,25-<1% |

**· Forordning (EF) nr. 648/2004) om vaske- og rengjøringsmidler / Merking av innhold**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| alifatiske hydrokarboner | ≥15 - <30% |
|--------------------------|------------|

· **Ytterligere informasjon:** Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.**Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak****· 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**· **Etter innånding:** Forsyning av frisk luft, ved plager oppsøk lege.**· Etter hudkontakt:**

Fjern rester med såpe og vann.

Fjern tilsølte klær øyeblikkelig.

**· Etter øyekontakt:**

Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann.

Kontakt lege hvis irritasjonen utvikler seg.

**· Etter svelging:**

Ikke fremkall oppkast. Ikke ta i resorpsjon stimulerende midler.

Rådfør deg med en lege som vil bestemme behov og metode for å tømme magen.

**· 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**· 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak****· 5.1 Slukningsmidler**· **Egnede slukningsmidler:** Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.**· 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

I tilfelle av brann karbon, svovel og nitrogen oksider kan dannes.

**· 5.3 Råd til brannmannskaper**· **Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.**Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**· **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødruiner** Ikke nødvendig.**· 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

**· 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).

**· 6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Farlige stoffer frisettes ikke.

Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.

(fortsatt på side 3)

**Handelsnavn: CROSS POWER 2T**

(fortsett fra side 2)

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.  
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

## Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**  
Dampen fra dette produktet er tyngre enn luft og vil samle seg i lavere områder som groper, lagringstanker og andre innelukkede rom.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:** Ingen særlige tiltak nødvendig.
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:** Ingen spesielle krav.
- **Informasjoner om felles lagring:** Ikke nødvendig.
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:**  
Den anbefalte lagringstemperaturen er (° C): ≤50°C  
Oppbevar beholdere lukket og beskytter mot regn, støv, varme og andre atmosfæriske påvirkninger.  
Oppbevares i kjølig, tørt og godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og varme.
- **Lagerklasse:** 10
- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

## Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- **8.1 Kontrollparametrer**
- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**  
Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.
- **Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.
- **8.2 Eksponeringskontroll**
- **Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere informasjoner, se Avsnitt 7.
- **Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**
- **Generelle verne- og hygienetiltak:**  
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fødevarer.  
Vask hendene før arbeidspausen og ved arbeidets slutt.  
Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes.
- **Åndedrettsvern**  
Ikke nødvendig ved god ventilasjon i lokalene.  
Åndedrettsvern ved dannelse av aerosol eller tåke: Bruk maske med filtertype A2, A2 / P2 eller ABEK.
- **Håndvern**  
Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.  
Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.
- **Hanskemateriale**  
Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetskjennetegn og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av flere stoffer, kan hanskematerialets bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.
- **Gjennomtrengingstid for hanskemateriale**  
Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- **Vern av øyne/ansikt** Vernebrille anbefales ved omfylling
- **Kroppvern:** Arbeidsbeskyttelsesdrakt

NO

(fortsett på side 4)

**Handelsnavn: CROSS POWER 2T**

(fortsett fra side 3)

### Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Generell informasjon</b>                                     |                                       |
| <b>Fysisk tilstand</b>                                          | Flytende                              |
| <b>Farge</b>                                                    | Rød                                   |
| <b>Lukt</b>                                                     | Karakteristisk                        |
| <b>Luktterskel:</b>                                             | Ikke bestemt.                         |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                                   | Ikke bestemt.                         |
| <b>Kokepunkt eller innledende kokepunkt og kokeområde</b>       | Ikke bestemt.                         |
| <b>Antennelighet</b>                                            | Ikke relevant.                        |
| <b>Nedre og øvre eksplosjonsgrense</b>                          |                                       |
| <b>Nedre:</b>                                                   | 0,6 Vol. %                            |
| <b>Øvre</b>                                                     | 6,5 Vol. %                            |
| <b>Flammepunkt</b>                                              | 110 °C                                |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>                                | >200 °C (DIN 51794)                   |
| <b>Spaltingstemperatur</b>                                      | Ikke bestemt.                         |
| <b>pH</b>                                                       | Ikke bestemt.                         |
| <b>Viskositet:</b>                                              |                                       |
| <b>Kinematisk viskositet</b>                                    | 56 mm <sup>2</sup> /s @ 40 °C         |
| <b>Konsistens</b>                                               |                                       |
| <b>Dynamisk:</b>                                                | Ikke bestemt.                         |
| <b>Løselighet</b>                                               |                                       |
| <b>vann:</b>                                                    | Ikke, hhv. lite blandbar.             |
| <b>Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)</b> | Ikke bestemt.                         |
| <b>Varmekapasitet</b>                                           |                                       |
| <b>Damptrykk</b>                                                | Ikke bestemt.                         |
| <b>Tetthet og/eller relativ tetthet</b>                         |                                       |
| <b>Tetthet ved 20 °C:</b>                                       | 0,874 g/cm <sup>3</sup> (ASTM D 4052) |
| <b>Relativ tetthet:</b>                                         | Ikke bestemt.                         |
| <b>Damptetthet:</b>                                             | Ikke bestemt.                         |

#### 9.2 Andre opplysninger

|                                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Utseende:</b>                                                            |                                      |
| <b>Form:</b>                                                                | Flytende                             |
| <b>Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.</b> |                                      |
| <b>Eksplosive egenskaper:</b>                                               | Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. |
| <b>Løsningsmiddel-separasjonstest:</b>                                      |                                      |
| <b>VOC (EU)</b>                                                             | 15,01 %                              |
| <b>Tilstandsending</b>                                                      |                                      |
| <b>Størkningspunkt:</b>                                                     | -33 °C                               |
| <b>Fordampingshastighet</b>                                                 | Ikke bestemt.                        |

#### Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>Eksplosive varer</b>                        | bortfaller |
| <b>Brannfarlige gasser</b>                     | bortfaller |
| <b>Aerosoler</b>                               | bortfaller |
| <b>Oksiderende gasser</b>                      | bortfaller |
| <b>Gasser under trykk</b>                      | bortfaller |
| <b>Brannfarlige væsker</b>                     | bortfaller |
| <b>Brannfarlige faste stoffer</b>              | bortfaller |
| <b>Selvreaktive stoffer og stoffblandinger</b> | bortfaller |
| <b>Pyrofore væsker</b>                         | bortfaller |
| <b>Pyrofore faste stoffer</b>                  | bortfaller |

(fortsett på side 5)

**Handelsnavn: CROSS POWER 2T**

(fortsett fra side 4)

- **Selvopphetende stoffer og stoffblandinger** bortfaller
- **Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser** bortfaller
- **Oksiderende væsker** bortfaller
- **Oksiderende faste stoffer** bortfaller
- **Organiske peroksider** bortfaller
- **Etsende for metaller** bortfaller
- **Desensibiliserte eksplosive varer** bortfaller

### Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Ingen farlige reaksjoner kjent.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

### Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt giftighet,** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### · Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

#### Hydrokarboner, C11-C14, N-alkaner, isoalkaner og sykloalkaner, <2% aromater

|           |           |                               |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| Oral      | LD50      | 5.000 mg/kg (rotte)           |
|           | NOAEL     | 1.000-5.000 mg/kg/24h (rotte) |
| Dermal    | LD50      | 2.000 mg/kg (rabbitt)         |
|           | LC50 / 4h | 5,28 mg/l (rotte)             |
| Inhalativ | NOAEL     | 200 ppm (rotte)               |
|           | NOAEC     | 275-10.400 mg/m3 (rotte)      |

- **Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**  
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**  
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **11.2 Opplysninger om andre farer**

#### · Hormonforstyrrende egenskaper

121158-58-5 phenol, dodecyl-, branched

Liste I

(fortsett på side 6)

**Handelsnavn: CROSS POWER 2T**

(fortsett fra side 5)

## Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Akvatisk toksisitet:

#### Hydrokarboner, C11-C14, N-alkaner, isoalkaner og sykloalkaner, <2% aromater

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| LL50  | 2-5 mg/l/96h (fish)                              |
| LL50  | 2-5 mg/l/48h (fish)                              |
| LL50  | 5-17 mg/l/24h (fish)                             |
| EL50  | 1,4 mg/l/48h (Vannlevende hvirvelløse dyr)       |
| EL50  | 4,6 mg/l/24h (Vannlevende hvirvelløse dyr)       |
|       | 1-3 mg/l/24h (algae / cyanobacteria)             |
| EL50  | 1-3 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)             |
| EL50  | 0,81-0,89 mg/l/21d (Vannlevende hvirvelløse dyr) |
| NOELR | 1,22 mg/l/21d (Vannlevende hvirvelløse dyr)      |
| NOELR | 1.000 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)           |

12.2 **Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.3 **Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.4 **Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

For informasjon om hormonforstyrrende egenskaper se avsnitt 11.

### 12.7 Andre skadevirkninger

#### Ytterligere økologiske informasjon:

#### Generelle informasjon:

Vannfareklasse 1 (i henhold til vedlegg 1 AwSV): lett farlig for vann

Ikke la ufortynnet produkt eller store mengder av det nå grunnvann, vassdrag eller kloakksystem.

## Avsnitt 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Anbefaling:

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

Kontakt avfallsbehandlingsanlegg for informasjon om resirkulering.

Returner produktet og/eller delvis tømt beholder i originalemballasje til utsalgsstedet eller lever det til et innsamlingssted for spesialavfall.

#### Europeiske avfallslisten

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 13 02 06* | syntetiske motoroljer, giroljer og smøreoljer |
|-----------|-----------------------------------------------|

#### Ikke rengjort emballasje:

Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

## Avsnitt 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA      bortfaller

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA      bortfaller

(fortsett på side 7)

**Handelsnavn: CROSS POWER 2T**

(fortsatt fra side 6)

- |                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| · <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b>                             |                |
| · <b>ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA</b>                            |                |
| · <b>klasse</b>                                                  | bortfaller     |
| · <b>14.4 Emballasjegruppe</b>                                   |                |
| · <b>ADR/RID/ADN, IMDG, IATA</b>                                 | bortfaller     |
| · <b>14.5 Miljøfarer</b>                                         |                |
| · <b>Marine pollutant:</b>                                       | Nei            |
| · <b>14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b>               | Ikke relevant. |
| · <b>14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter</b> | Ikke relevant. |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                  | bortfaller     |

### Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp
- **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**
- ingen av innholdsstoffene er listet opp
- **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer**
- ingen av innholdsstoffene er listet opp
- **Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater**
- ingen av innholdsstoffene er listet opp
- **Nasjonale fortegnelser over kjemiske stoffer**
- Komponenter som er oppført på listen eller som er fritatt:
- **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er utført.

### Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktens egenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.  
Klassifiseringen av blandingen ble utført ved beregning i samsvar med reglene i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008.  
Det kreves ingen spesielle treningsinstruksjoner for å beskytte menneskers helse og miljø.

- **Relevante setninger**
- H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
- **Avdeling som utsteder datablad:** Abteilung Produktsicherheit
- **Versjonsnummer for forrige versjon:** 3.1
- **Forkortelser og akronymer:**
- Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
- Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1

(fortsatt på side 8)

**Handelsnavn: CROSS POWER 2T**

· \* **Data forandret i forhold til forrige versjon**

(fortsett fra side 7)

### **Tillegg: Eksponeringsscenario 1**

· **Kort beskrivelse av eksponeringsscenariet**

Industriell bruk av smøremidler og fett i kjøretøy eller maskiner

· **Bruksområde**

SU3 Industrielle bruksområder: Bruksområder for stoffer alene eller i stoffblandinger ved industrianlegg

· **Produktkategori**

PC16 Varmeoverføringsvæsker

PC17 Hydraulikkvæsker

PC24 Smøremidler, fett, løsemidler

· **Prosesskategori**

PROC1 Bruk i lukket prosess; ingen sannsynlig eksponering

PROC2 Bruk i lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering

PROC8b Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved dedikerte anlegg

PROC9 Overføring av stoff eller stoffblanding til små beholdere (dedikert påfyllingslinje inklusive veiing)

· **Miljøutslippskategori**

ERC4 Industriell bruk av tekniske hjelpestoffer i prosesser og produkter som ikke blir en del av produktene

ERC7 Industriell bruk av stoffer i lukkede systemer

· **Beskrivelse av operasjoner og framgangsmåter i eksponeringsscenario**

Se avsnitt 1 i tilleggset til sikkerhetsdatabladet.

· **Bruksbetingelser**

· **Varighet og hyppighet** 5 arbeidsdager/uke

· **Fysiske parametre**

· **Fysisk tilstand** Flytende

· **Konsentrasjon av stoffet i blanding** Stoffet er hovedbestanddel.

· **Øvrige bruksbetingelser**

· **Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på miljøeksponering** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

· **Øvrige bruksbetingelser som påvirker forbrukereksponering** Ikke nødvendig.

· **Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på forbrukereksponering ved benyttelse av produktet.**

Kan ikke brukes

· **Tiltak for risikohåndtering**

· **Beskyttelse av arbeidstaker**

· **Organisatoriske beskyttelsestiltak** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

· **Tekniske sikkerhetstiltak** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

· **Personlige sikkerhetstiltak** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

· **Tiltak for forbrukerbeskyttelse** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

· **Miljøverntiltak**

· **Luft** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

· **Vann** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

· **Deponeringstiltak**

Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Sørg for at avfall samles opp og inndemmes.

· **Deponering** Produktrester kan kastes sammen med husholdningsavfallet.

· **Avfallstype** Beholdere som er tomme for deler, men som ikke er rengjorte.

· **Eksponeringsprognose**

· **Forbrukere** Ikke relevant for dette eksponeringsscenariet.

· **Retningslinjer for nedstrømsbrukere** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

NO

(fortsett på side 9)

**Handelsnavn: CROSS POWER 2T**

(fortsatt fra side 8)

### Tillegg: Eksponeringsscenario 2

· **Kort beskrivelse av eksponeringsscenariet**

Profesjonell bruk av smøremidler og fett i kjøretøy eller maskiner

· **Bruksområde**

SU22 Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)

· **Produktkategori**

PC16 Varmeroverføringsvæsker

PC17 Hydraulikkvæsker

PC24 Smøremidler, fett, løsemidler

· **Prosesskategori**

PROC1 Bruk i lukket prosess; ingen sannsynlig eksponering

PROC2 Bruk i lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering

PROC8a Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved ikke-dedikerte anlegg

PROC8b Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller store beholdere ved dedikerte anlegg

PROC20 Varmer- og trykkovertføringsvæsker i dispergerende profesjonell bruk, men i lukkede systemer

· **Miljøutslippskategori**

ERC9a Innendørs bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk

ERC9b Utendørs bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk

· **Beskrivelse av operasjoner og framgangsmåter i eksponeringsscenario**

Se avsnitt 1 i tillegg til sikkerhetsdatabladet.

· **Bruksbetingelser**

· **Varighet og hyppighet** 5 arbeidsdager/uke

· **Fysiske parametre**

· **Fysisk tilstand** Flytende

· **Konsentrasjon av stoffet i blanding** Stoffet er hovedbestanddel.

· **Øvrige bruksbetingelser**

· **Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på miljøeksponering** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

· **Øvrige bruksbetingelser som påvirker forbrukereksponering** Ikke nødvendig.

· **Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på forbrukereksponering ved benyttelse av produktet.**

Kan ikke brukes

· **Tiltak for risikohåndtering**

· **Beskyttelse av arbeidstaker**

· **Organisatoriske beskyttelsestiltak** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

· **Tekniske sikkerhetstiltak** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

· **Personlige sikkerhetstiltak** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

· **Tiltak for forbrukerbeskyttelse** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

· **Miljøverntiltak**

· **Luft** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

· **Vann** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

· **Deponeringstiltak**

Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Sørg for at avfall samles opp og inndemmes.

· **Deponering** Produktrester kan kastes sammen med husholdningsavfallet.

· **Avfallstype** Beholdere som er tomme for deler, men som ikke er rengjorte.

· **Eksponeringsprognose**

· **Forbrukere** Ikke relevant for dette eksponeringsscenariet.

· **Retningslinjer for nedstrømsbrukere** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

NO

(fortsatt på side 10)

**Handelsnavn: CROSS POWER 2T**

(fortsatt fra side 9)

**Tillegg: Eksponeringsscenario 3****· Kort beskrivelse av eksponeringsscenariet***Privat bruk av smøremidler og fett i kjøretøy eller maskiner***· Bruksområde***SU21 Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere***· Produktkategori PC24** *Smøremidler, fett, løsemidler***· Miljøutslippskategori***ERC9a Innendørs bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk**ERC9b Utendørs bruk av stoffer i lukkede systemer med omfattende og utbredt bruk***· Beskrivelse av operasjoner og framgangsmåter i eksponeringsscenario***Se avsnitt 1 i tilleggset til sikkerhetsdatabladet.***· Bruksbetingelser****· Varighet og hyppighet** *5 arbeidsdager/uke***· Fysiske parametre****· Fysisk tilstand** *Flytende***· Konsentrasjon av stoffet i blanding** *Stoffet er hovedbestanddel.***· Øvrige bruksbetingelser****· Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på miljøeksponering** *Ingen spesielle tiltak nødvendig.***· Øvrige bruksbetingelser som påvirker forbrukereksponering** *Ikke nødvendig.***· Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på forbrukereksponering ved benyttelse av produktet.***Kan ikke brukes***· Tiltak for risikohåndtering****· Beskyttelse av arbeidstaker****· Organisatoriske beskyttelsestiltak** *Ingen spesielle tiltak nødvendig.***· Tekniske sikkerhetstiltak** *Ingen spesielle tiltak nødvendig.***· Personlige sikkerhetstiltak** *Ingen spesielle tiltak nødvendig.***· Tiltak for forbrukerbeskyttelse** *Ingen spesielle tiltak nødvendig.***· Miljøverntiltak****· Luft** *Ingen spesielle tiltak nødvendig.***· Vann** *Ingen spesielle tiltak nødvendig.***· Deponeringstiltak***Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.**Sørg for at avfall samles opp og inndemmes.***· Deponering** *Produktrester kan kastes sammen med husholdningsavfallet.***· Avfallstype** *Beholdere som er tomme for deler, men som ikke er rengjorte.***· Eksponeringsprognose****· Forbrukere** *Ikke relevant for dette eksponeringsscenariet.***· Retningslinjer for nedstrømsbrukere** *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*